

JUNIO 2021

Naves Industriales

***Polígono Industrial
"Jesús Menchero García"
Borox - Toledo***

Naves Industriales desde 300 m² hasta 1.872 m²



Cmno. Seseña Nuevo, s/n
45223 Seseña (Toledo)
Tel.: 91 808 80 80 / 618 526 910
www.grupomenchero.com

P.I “JESUS MENCHERO GARCIA 1ªFASE.BOROX- TOLEDO

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

1-SITUACION

El Polígono Industrial “JESÚS MENCHERO GARCÍA”, ubicado a 40 kilómetros del centro de Madrid, nace como ampliación del Polígono Industrial “ANTONIO DEL RINCÓN”, uno de los mejor situados de los actualmente existentes en Toledo.

Está ubicado próximo al municipio de Borox, que cuenta con una población aproximada de 5 000 habitantes, y muy cerca de este polígono se encuentran otros municipios como Aranjuez, Valdemoro, San Martín de la Vega y Getafe de Madrid; y Seseña, Yeles, Esquivias e Illescas de Toledo.

CUADRO DE DISTANCIAS KILOMETRICAS

MUNICIPIO	DISTANCIA (Km.)	TIEMPO (Min.)
Madrid	45	30
Getafe	40	25
Pinto	30	20
Valdemoro	25	15
Ciempozuelos	25	15
Seseña	15	10
Aranjuez	15	10
Illescas	15	10
Ontigola	25	15
Ocaña	30	30
Toledo	45	40



PI "JESUS MENCHERO GARCIA 1ª FASE. BOROX- TOLEDO"


SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

2.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La excelente ubicación geográfica de este nuevo polígono dentro de la provincia de Toledo permite que, gracias a su proximidad con la Comunidad de Madrid y a sus grandes vías de comunicación, lo conecten en muy poco tiempo con todas las zonas y municipios importantes de la Zona Sur, la cual se encuentra en un importante desarrollo económico y social.

Podemos destacar algunas de estas infraestructuras, así como el tiempo medio en acceder a ellas:

- A-42 (Autovía de Toledo)	situada a	10 minutos.
- A-4 (Autovía de Andalucía)	situada a	3 minutos.
- M-30	situada a	20 minutos.
- M-40	situada a	15 minutos.
- M-45	situada a	10 minutos.
- M-50	situada a	8 minutos.
- Radial R-4 (autovía de peaje)	situada a	400 metros
- Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas	situado a	35 minutos.



P.I "JESUS MENCHERO GARCIA 1ª FASE. BOROX- TOLEDO

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
199.443 habitantes

Alameda de la Sagra	3.183	Numancia de la Sagra	3.713
Añoover de Tajo	5.095	Olias del Rey	5.691
Bargas	7.963	Palomeque	739
Borox	2.640	Pantoja	3.155
Cabañas de la Sagra	1.739	Recas	3.138
Camarena	2.838	Seseña	10.854
Carranque	2.761	Toledo	77.601
Casarrubios del Monte	4.321	Ugena	3.942
Cedillo del Condado	2.207	Valmojado	3.109
Chozas de Canales	2.084	Las Ventas de Retamosa	1.782
Cobeja	2.047	Villaluenga de la Sagra	3.216
El Viso de San Juan	2.339	Villaseca de la Sagra	1.581
Esquivias	4.812	Yebes	3.113
Illescas	15.830	Yuncier	2.684
Lominchar	1.429	Yuncillos	706
Magán	1.989	Yuncos	6.603
Mocejón	4.539		

El polígono "Antonio del Rincón" y el polígono "Jesús Menchero García-1" se hallan ubicados en el nudo de confluencia de las tres vías más importantes de la zona, como son la A-4 (Carretera de Andalucía), la CM-4001 y la autopista de peaje R-4 y la Autovía de la Sagra.

La Autovía de La Sagra constituye una infraestructura de vital importancia para la provincia de Toledo, especialmente en esta zona que está experimentando un crecimiento espectacular.


Juega un papel estratégico en las comunicaciones de este corredor. Este nuevo eje transversal servirá de conexión de 5 vías de alta capacidad como son la Autovías A-5, A-42 y A-4 y las Autopistas de Peaje AP-41 y R-4, generando así nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Gracias a sus 85 kilómetros se verán directamente beneficiados 33 municipios castellano manchegos con una población que asciende a 199.443 habitantes (Censo 2006).

Como se puede observar en el mapa de la página siguiente el trazado de la Autovía pasa junto al polígono Jesús Menchero García-1, el cual será perfectamente visible desde la misma, convirtiéndolo en un gran escaparate para miles de vehículos que circularán por ella cada día. Así mismo, en el proyecto está previsto situar una de las salidas en las inmediaciones del polígono lo que mejorará aún más, si cabe, las comunicaciones del mismo.

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

AUTOVÍA DE LA SAGRA



planta general

GOBIERNO DE CASTILLA - LA MANCHA

3-INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES.

El polígono cuenta entre los rasgos más significativos de su ordenación y urbanización con los siguientes servicios:

- 1.- Asfaltado de calles y pavimentado de aceras en hormigón. Viales de 30 mts de ancho.
- 2.- Red de Alcantarillado separativa conectada a una estación depuradora para su tratamiento antes del vertido.
- 3.- Alumbrado público.
- 4.- Red general de agua, de riego e hidrantes contra incendios.
- 5.- Suministro de energía eléctrica en Media y Baja Tensión.
- 6.- Red de Telefonía.

Asimismo, cuenta con grandes zonas verdes, que suponen aproximadamente unos 75.000 m², así como una gran parcela destinada para equipamiento que contabiliza más de 36.000 m².



SERVICIOS ADICIONALES**4.- SERVICIOS ADICIONALES**

Grupo Menchero es una empresa constructora y promotora especializada en plataformas logísticas y edificios industriales. Nuestra amplia experiencia y conocimiento, nos hacen capaces de integrar totalmente las diferentes dimensiones empresariales de un proyecto inmobiliario en precio, plazo y calidad.

Nuestra empresa abarca todos los aspectos de una inversión inmobiliaria, dando a sus clientes un servicio que engloba:

-Asesoramiento financiero

-Asesoramiento administrativo (licencias de obra y de actividad, adaptación del edificio a las normativas y leyes en vigor)

-Asesoramiento técnico (arquitectura, requerimiento de la actividad, imagen, diseño, estudio de flujos, implantación de estanterías...)

-Asesoramiento medio-ambiental, gestión global de la seguridad (seguridad de las personas...)

Así pues, para aquellas empresas que deseen implantarse en nuestro polígono podemos ofrecerles muchos otros servicios de forma que rentabilicen su tiempo, y su inversión contando con un único interlocutor para todo su proyecto empresarial.

A podemos colaborar en otros muchos aspectos, para el éxito de su proyecto.

OPCIONES:

-Proyectos de obra

-Obras de acondicionamiento y reforma

-Gestión de subvenciones

-Búsqueda de financiación

-Publicidad en medios nacionales

-Licencias de actividad y funcionamiento


-Proyectos Llave en Mano

-Mantenimientos

TODO A PRECIOS PREFERENTES



PLANO DE SITUACION DE PROMOCIONES



P.I "JESUS MENCHERO GARCIA 1ªFASE.BOROX- TOLEDO

PROMOCIÓN 28 NAVES P. Superficies construidas desde 300 m2 hasta 450 m2





Nave	Planta Baja	Entrepl.	Total Constr.	Patio	Dispon.
P1	300 m ²	75 m ²	375 m ²	331,51 m ²	DISP.
P2	300 m ²	75 m ²	375 m ²	124,37 m ²	VEND.
P3	375 m ²	75 m ²	450 m ²	60,00 m ²	VEND.
P4	375 m ²	75 m ²	450 m ²	60,00 m ²	ALQ.
P5	375 m ²	75 m ²	450 m ²	60,00 m ²	DISP.
P6	225 m ²	75 m ²	300 m ²	262,18 m ²	ALQ.
P7	225 m ²	75 m ²	300 m ²	274,62 m ²	DISP.
P8	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	DISP.
P9	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	ALQ.
P10	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	VEND.
P11	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	DISP.
P12	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	DISP.
P13	225 m ²	75 m ²	300 m ²	107,50 m ²	DISP.
P14	225 m ²	75 m ²	300 m ²	107,50 m ²	DISP.
P15	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	DISP.
P16	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	VEND.
P17	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	VEND.
P18	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	DISP.
P19	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	DISP.
P20	225 m ²	75 m ²	300 m ²	60,00 m ²	DISP.
P21	225 m ²	75 m ²	300 m ²	283,65 m ²	DISP.
P22	225 m ²	75 m ²	300 m ²	298,84 m ²	ALQ.
P23	375 m ²	75 m ²	450 m ²	78,00 m ²	DISP.
P24	375 m ²	75 m ²	450 m ²	78,00 m ²	DISP.
P25	375 m ²	75 m ²	450 m ²	78,00 m ²	VEND.
P26	375 m ²	75 m ²	450 m ²	78,00 m ²	VEND.
P27	300 m ²	75 m ²	375 m ²	134,61 m ²	VEND.
P28	300 m ²	75 m ²	375 m ²	339,41 m ²	DISP.

Las naves se encuentran en la parcela M-14, del Polígono Industrial "Jesús Menchero García" en el término municipal de Borox, y cuenta con excelentes comunicaciones desde la A-4 (salida 44), autopista R-4 (sal 29) y desde la CM 4001, y próximamente desde la nueva Autovía de la Sagra.


Memoria de Calidades:

- *Cubierta de paneles tipo sándwich de chapa lacada y lucernarios de chapa traslúcida.
 - *Estructura formada por pórticos de acero laminado.
 - *Solera de hormigón pulido de 15 cm de espesor con acabado en cuarzo pulido rojo.
 - *Forjado de entreplanta de placa alveolar de 15 cm con acabado en hormigón pulido rojo.
 - *Cerramiento en placa de hormigón de 12 cm en fachadas y placa alveolar de 15 cm en medianerías y divisiones interiores.
 - *Pintura plástica en paramentos interiores y exteriores.
 - *Ventanas de hojas correderas y persianas de aluminio lacado en color blanco.
 - *Puerta de acceso a nave de lamas estiradas en frío de aproximadamente 5 x 5 metros, abatibles y con puerta peatonal.
- Las naves tienen una entreplanta de 3 metros de altura libre, la cual se entrega totalmente diáfana, sin particiones interiores.
- La altura libre mínima que queda en el interior de la nave varía entre los 9,80 y los 10,80 metros en cada uno de los laterales de arranque de pórtico.
- Cuentan con acometidas de agua, saneamiento, telefonía y electricidad.


Precios : **ALQUILER 1,99 €/m²** construidoVENTA consultar

**PLANTA TIPO**

FACHADA PRINCIPAL



SECCIÓN POR ENTREPLANTA



SECCIÓN POR NAVE

ALZADOS Y SECCIONES NAVE TIPO

Nota: - Las superficies de las naves quedan reflejadas en los cuadros adjuntos, los planos expuestos son ejemplos tipo de cada promoción, para obtener plano de una nave concreta solicitar información al comercial.

P.I "JESUS MENCHERO GARCIA 1ªFASE.BOROX- TOLEDO

PROMOCIÓN 22 NAVES G. Superficies construidas desde 345 m2 hasta 1.872 m2



Nave	Planta Baja	Entrepl.	Total Constr.	Patio	Disponib.
G1	276 m ²	69,0 m ²	345,0 m ²	581,68 m ²	DISPONIBLE
G2	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G3	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G4	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G5	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G6	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G7	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G8	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G9	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G10	552 m ²	69,0 m ²	621,0 m ²	621,00 m ²	DISPONIBLE
G11	322 m ²	80,5 m ²	402,5 m ²	402,5 m ²	DISPONIBLE
G12	322 m ²	80,5 m ²	402,5 m ²	402,5 m ²	VENDIDA
G13	322 m ²	80,5 m ²	402,5 m ²	402,5 m ²	VENDIDA
G14	322 m ²	80,5 m ²	402,5 m ²	402,5 m ²	VENDIDA
G15	1.728 m ²	144,0 m ²	1872,0 m ²	417,71 m ²	DISPONIBLE
G16	1.728 m ²	144,0 m ²	1872,0 m ²	360,00 m ²	DISPONIBLE
G17	1.728 m ²	144,0 m ²	1872,0 m ²	849,37 m ²	DISPONIBLE
G18	286 m ²	72,0 m ²	360,0 m ²	172,36 m ²	VENDIDA
G19	286 m ²	72,0 m ²	360,0 m ²	82,37 m ²	VENDIDA
G20	286 m ²	72,0 m ²	360,0 m ²	92,01 m ²	VENDIDA
G21	288 m ²	72,0 m ²	360,0 m ²	96,66 m ²	DISPONIBLE
G22	288 m ²	72,0 m ²	360,0 m ²	101,31 m ²	DISPONIBLE

Las naves se encuentran en la parcela M-11, del Polígono Industrial "Jesús Menchero García" en el término municipal de Borox, y cuenta con excelentes comunicaciones desde la A-4 (salida 44), autopista R-4 (sal 29) y desde la CM 4001, y próximamente desde la nueva Autovía de la Sagra.

Memoria de Calidades:

*Cubierta de paneles tipo sándwich de chapa lacada y lucernarios de chapa traslúcida.

*Estructura formada por pórticos de acero laminado.

*Solera de hormigón pulido de 15 cm de espesor con acabado en cuarzo pulido rojo.

*Forjado de entreplanta de placa alveolar de 15 cm con acabado en hormigón pulido rojo.

*Cerramiento en placa de hormigón de 12 cm en fachadas y placa alveolar de 15 cm en medianerías y divisiones interiores.

*Pintura plástica en paramentos interiores y exteriores.

*Ventanas de hojas correderas y persianas de aluminio lacado en color blanco.

*Puerta de acceso a nave de lamas estiradas en frío de aproximadamente 5 x 5 metros, abatibles y con puerta peatonal.

Las naves tienen una entreplanta de 3 metros de altura libre, la cual se entrega totalmente diáfana, sin particiones interiores.






La altura libre mínima que queda en el interior de la nave varía entre los 9,80 y los 10,80 metros en cada uno de los laterales de arranque de pórtico.

Cuentan con acometidas de agua, saneamiento, telefonía y electricidad.

Precios : **ALQUILER 1,99 €/m²**
construido

VENTA consultar

PROMOCIÓN 22 NAVES G.

**PLANTA TIPO****ALZADOS Y SECCIONES NAVE TIPO**

Nota: - Las superficies de las naves quedan reflejadas en los cuadros adjuntos, los planos expuestos son ejemplos tipo de cada promoción, para obtener plano de una nave concreta solicitar información al comercial.

P.I "JESUS MENCHERO GARCIA 1ªFASE.BOROX- TOLEDO



Nave	Pl. Baja	Entrepl.	Total Constr.	Patio	Disponib.	Nave	Pl. Baja	Entrepl.	Total Constr.	Patio	Disponib.
S1	576	144	720	551,64	VENDIDA	S27	432	72	504	444,67	VENDIDA
S2	432	144	576	141,77	VENDIDA	S28	576	144	720	103,48	VENDIDA
S3	432	144	576	141,77	VENDIDA	S29	576	144	720	108,12	VENDIDA
S4	576	144	720	551,64	VENDIDA	S30	576	144	720	112,77	VENDIDA
S5	432	144	576	60	VENDIDA	S31	864	144	1008	647,86	VENDIDA
S6	432	144	576	60	VENDIDA	S32	504	144	648	201	VENDIDA
S7	432	144	576	60	VENDIDA	S33	504	144	648	60	VENDIDA
S8	432	144	576	183	VENDIDA	S34	504	144	648	60	VENDIDA
S9	504	144	648	60	VENDIDA	S35	504	144	648	60	VENDIDA
S10	504	144	648	60	VENDIDA	S36	576	144	720	60	VENDIDA
S11	504	144	648	60	VENDIDA	S37	576	144	720	60	VENDIDA
S12	504	144	648	60	VENDIDA	S38	576	144	720	60	VENDIDA
S13	576	144	720	60	VENDIDA	S39	576	144	720	56,72	VENDIDA
S14	576	144	720	60	VENDIDA	S40	288	72	360	136,84	VENDIDA
S15	576	144	720	60	VENDIDA	S41	288	72	360	60	VENDIDA
S16	576	144	720	219	VENDIDA	S42	288	72	360	60	VENDIDA
S17	288	72	360	60	VENDIDA	S43	288	72	360	60	VENDIDA
S18	288	72	360	60	DISPONIBLE	S44	360	72	432	60	VENDIDA
S19	288	72	360	60	VENDIDA	S45	360	72	432	60	VENDIDA
S20	288	72	360	60	VENDIDA	S46	360	72	432	60	VENDIDA
S21	360	72	432	60	VENDIDA	S47	360	72	432	60	VENDIDA
S22	360	72	432	60	VENDIDA	S48	432	72	504	183	VENDIDA
S23	360	72	432	60	VENDIDA	S49	432	72	504	60	VENDIDA
S24	360	72	432	165	VENDIDA	S50	432	72	504	60	VENDIDA
S25	1728	0	1728	240	VENDIDA	S51	432	72	504	60	VENDIDA
S26	1728	48	1776	240	VENDIDA						

Las naves se encuentran en la parcela M-12, del Polígono Industrial "Jesús Menchero García" en el término municipal de Borox , y cuenta con excelentes comunicaciones desde la A-4 (salida 44), autopista R-4 (sal 29) y desde la CM 4001, y próximamente desde la nueva Autovía de la Sagra.

Memoria de Calidades:



- *Cubierta de paneles tipo sándwich de chapa lacada y lucernarios de chapa traslucida.
 - *Estructura formada por pórticos de acero laminado.
 - *Solera de hormigón pulido de 15 cm de espesor con acabado en cuarzo pulido rojo.
 - *Forjado de entreplanta de placa alveolar de 15 cm con acabado en hormigón pulido rojo.
 - *Cerramiento en placa de hormigón de 12 cm en fachadas y placa alveolar de 15 cm en medianerías y divisiones interiores.
 - *Pintura plástica en paramentos interiores y exteriores.
 - *Ventanas de hojas correderas y persianas de aluminio lacado en color blanco.
 - *Puerta de acceso a nave de lamas estiradas en frío de aproximadamente 5 x 5 metros, abatibles y con puerta peatonal.
- Las naves tienen una entreplanta de 3 metros de altura libre, la cual se entrega totalmente diáfana, sin particiones interiores. La altura libre mínima que queda en el interior de la nave varía entre los 9,80 y los 10,80 metros en cada uno de los laterales de arranque de pórtico.
- Cuentan con acometidas de agua, saneamiento, telefonía y electricidad.

Precios : **ALQUILER 1,99 €/m²**
construido

VENTA consultar

Más información llamando al **91 808 80 80** , o en www.grupomenchero.com

PROMOCIÓN 51 NAVES S.

**PLANTA TIPO****ALZADOS Y SECCIONES NAVE TIPO**

Nota: - Las superficies de las naves quedan reflejadas en los cuadros adjuntos, los planos expuestos son ejemplos tipo de cada promoción, para obtener plano de una nave concreta solicitar información al comercial.



Las naves se encuentran en la parcela M-13, en el Polígono Industrial "Jesús Menchero García" en el término municipal de Borox, y cuenta con excelentes comunicaciones desde la A-4 (salida 44), autopista R-4 y desde la CM 4001, y próximamente desde la nueva Autovía de la Sagra.

Memoria de Calidades:

*Cubierta de paneles tipo sándwich de chapa lacada y lucernarios de chapa traslúcida.

*Estructura formada por pórticos de acero laminado.

*Solera de hormigón pulido de 15 cm de espesor con acabado en cuarzo pulido rojo.

*Forjado de entreplanta de placa alveolar de 15 cm con acabado en hormigón pulido rojo.

*Cerramiento en placa de hormigón de 12 cm en fachadas y placa alveolar de 15 cm en medianerías y divisiones interiores.

*Pintura plástica en paramentos interiores y exteriores.

*Ventanas de hojas correderas y persianas de aluminio lacado en color blanco.

*Puerta de acceso a nave de lamas estiradas en frío de aproximadamente 5 x 5 metros, abatibles y con puerta peatonal.

*La mayoría de las naves tienen muelles de carga/descarga.

Las naves tienen una entreplanta de 3 metros de altura libre, la cual se entrega totalmente diáfana, sin particiones interiores.




La altura libre mínima que queda en el interior de la nave varía entre los 9,65 y los 10,65 metros en cada uno de los laterales de arranque de pórtico.

Cuentan con acometidas de agua, saneamiento, telefonía y electricidad.

Nave	Planta Baja	Entrepl.	Total Constr.	Patio	Disponib.
L1	1.600 m ²	384 m ²	1.984 m ²	1.811,13 m ²	VENDIDA
L2	289,2 m ²	288 m ²	577,2 m ²	395,44 m ²	VENDIDA
L3	864 m ²	192 m ²	1.056 m ²	786,15 m ²	VENDIDA
L4	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	503,50 m ²	ALQUILADA
L5	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	460,24 m ²	VENDIDA
L6	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	476,72 m ²	DISPONIBLE
L7	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	473,34 m ²	ALQUILADA
L8	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	477,06 m ²	ALQUILADA
L9	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	460,24 m ²	ALQUILADA
L10	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	461,27 m ²	DISPONIBLE
L11	1.632 m ²	192 m ²	1.824 m ²	520,39 m ²	DISPONIBLE
L12	1.536 m ²	96 m ²	1.632 m ²	908,49 m ²	VENDIDA

Precios : **ALQUILER 2,40 €/m²**
construido

VENTA consultar

**PLANTA TIPO****ALZADOS Y SECCIONES NAVE TIPO**

Nota: - Las superficies de las naves quedan reflejadas en los cuadros adjuntos, los planos expuestos son ejemplos tipo de cada promoción, para obtener plano de una nave concreta solicitar información al comercial.

P.I "JESUS MENCHERO GARCIA 1ªFASE.BOROX- TOLEDO

PROMOCIÓN 38 NAVES B. Superficies construidas desde 312 m2 hasta 864 m2



Nave	Planta Baja	Entrepl.	Total Constr.	Patio	Disponib.	Nave	Planta Baja	Entrepl.	Total Constr.	Patio	Disponib.
B1	624	78	720	696,12	DISPONIBLE	B20	234	78	312	148,67	DISPONIBLE
B2	390	78	576	207,83	DISPONIBLE	B21	234	78	312	58,08	DISPONIBLE
B3	234	78	312	60	VENDIDA	B22	234	78	312	72,14	DISPONIBLE
B4	234	78	312	72,14	DISPONIBLE	B23	234	78	312	60	DISPONIBLE
B5	234	78	312	60	VENDIDA	B24	234	78	312	72,14	DISPONIBLE
B6	234	78	312	72,14	DISPONIBLE	B25	468	78	546	96	DISPONIBLE
B7	234	78	312	133,5	VENDIDA	B26	468	78	546	96	DISPONIBLE
B8	234	78	312	148,67	DISPONIBLE	B27	468	78	546	96	DISPONIBLE
B9	234	78	312	60	DISPONIBLE	B28	468	78	546	96	DISPONIBLE
B10	234	78	312	74,14	DISPONIBLE	B29	720	144	864	719,5	DISPONIBLE
B11	234	78	312	60	VENDIDA	B30	720	144	864	860,19	DISPONIBLE
B12	234	78	312	72,14	DISPONIBLE	B31	504	72	576	205,54	DISPONIBLE
B13	234	78	312	60	ALQUILADA	B32	576	72	648	144	DISPONIBLE
B14	234	78	312	72,14	DISPONIBLE	B33	576	72	648	144	DISPONIBLE
B15	234	78	312	60	DISPONIBLE	B34	576	72	648	144	DISPONIBLE
B16	234	78	312	72,14	DISPONIBLE	B35	336	72	408	206,2	DISPONIBLE
B17	234	78	312	60	DISPONIBLE	B36	336	72	408	60	DISPONIBLE
B18	234	78	312	72,14	DISPONIBLE	B37	336	72	408	60	DISPONIBLE
B19	234	78	312	121,96	DISPONIBLE	B38	336	72	408	291	DISPONIBLE

Las naves se encuentran en la parcela M-8, del Polígono Industrial "Jesús Menchero García" en el término municipal de Borox, y cuenta con excelentes comunicaciones desde la A-4 (salida 44), autopista R-4 (sal 29) y desde la CM 4001, y próximamente desde la nueva Autovía de la Sagra.

Memoria de Calidades:

- *Cubierta de paneles tipo sándwich de chapa lacada y lucernarios de chapa traslucida.
- *Estructura formada por pórticos de acero laminado.
- *Solera de hormigón pulido de 15 cm de espesor con acabado en cuarzo pulido rojo.
- *Forjado de entreplanta de placa alveolar de 15 cm con acabado en hormigón pulido rojo.
- *Cerramiento en placa de hormigón de 12 cm en fachadas y placa alveolar de 15 cm en medianerías y divisiones interiores.
- *Pintura plástica en paramentos interiores y exteriores.
- *Ventanas de hojas correderas y persianas de aluminio lacado en color blanco.
- *Puerta de acceso a nave de lamas estiradas en frío de aproximadamente 5 x 5 metros, abatibles y con puerta peatonal.

Las naves tienen una entreplanta de 3 metros de altura libre, la cual se entrega totalmente diáfana, sin particiones interiores.

La altura libre mínima que queda en el interior de la nave varía entre los 9,80 y los 10,80 metros en cada uno de los laterales de arranque de pórtico.





Cuentan con acometidas de agua, saneamiento, telefonía y electricidad.

Precios : **ALQUILER 1,99 €/m²**
construido

VENTA consultar

P.I "JESUS MENCHERO GARCIA 1ªFASE.BOROX- TOLEDO

PROMOCIÓN 38 NAVES B.

**PLANTA TIPO****FACHADA PRINCIPAL****SECCIÓN POR ENTREPLANTA****SECCIÓN POR NAVE****ALZADOS Y SECCIONES NAVE TIPO**

Nota: - Las superficies de las naves quedan reflejadas en los cuadros adjuntos, los planos expuestos son ejemplos tipo de cada promoción, para obtener plano de una nave concreta solicitar información al comercial.

LA EMPRESA

GRUPO MENCHERO. agrupa el conocimiento y la experiencia de más de 35 años en el sector inmobiliario de un equipo humano cualificado y especializado en el sector que, bajo otras denominaciones sociales, como EUROSESEÑA 2002 S.L y CONSTRUCCIONES MENCHERO S.L, ha desarrollado multitud de proyectos inmobiliarios, tanto en el ámbito residencial como industrial, aunque éste último haya concentrado su actividad, con más de 500.000 metros cuadrados construidos de naves industriales en los últimos 15 años en el área metropolitana de Madrid Sur y Toledo Norte.

Nuestra **especialización en el sector industrial** nos ha llevado a un perfecto conocimiento de las necesidades de las empresas que buscan una ubicación para sus instalaciones que reúna todas las cualidades para su óptimo desarrollo: una **situación estratégica**, con buenas comunicaciones, tanto a nivel logístico como para el personal de la empresa, y una **construcción moderna**, sólida, atractiva, funcional y adecuada para atender las exigencias de la empresa actual.

Nuestra dilatada experiencia **promoviendo y construyendo nuestras propias obras**, nos permite controlar y dirigir todo el proceso constructivo desde el primer hasta el último día con el **máximo control y agilidad**, ya que disponemos de constructora e ingeniería propias para atender todas las facetas de las obras con la **máxima garantía de calidad**, a la vez que nos permite adaptar nuestras construcciones a las necesidades de nuestros clientes con la mayor eficacia.

Le invitamos a visitar nuestra página Web www.grupomenchero.com para consultar otros o más productos, operaciones o servicios. Asimismo nuestro equipo comercial, especialista en cada una de sus áreas de actuación, queda a su entera disposición para atenderle y ampliarle ésta o cualquier otra información.